



Pièces détachées pour
Appareils de réfrigération



Pièces détachées appropriées pour

LIEBHERR

2018

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop

thermostats

thermostats froid


RANCO

série K50

RANCO



1


référence	390619	ref. no.	6151995
description	thermostat RANCO type K50-P6073/001 sonde ømm sonde Lmm tube capillaire 2000mm		
Pour modèles:	FKS 5000-20E		
accessoires pour	390619		
	référence	112945	ref. no. 7422505
manette ø 22mm axe ø 6x4,6mm plat vertical blanc			

série K57

RANCO



1

référence	390618	ref. no.	6151761
description	thermostat RANCO type K57-L2865 tube capillaire 1950mm temp. d'utilisation -40 jusqu'à +40°C sonde ø9,5x107mm		
accessoires pour	390618		
	référence	112945	ref. no. 7422505
manette ø 22mm axe ø 6x4,6mm plat vertical blanc			

RANCO



1

référence	390617	ref. no.	6151753
description	thermostat RANCO type K57-L2866 sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 2000mm temp. d'utilisation -40 jusqu'à +40°C		

interrupteurs et boutons-poussoirs

microrupteurs

avec bouton-poussoir

interrupteurs avec fixation par encliquetage



1

référence	347018	ref. no.	6060995
description	microrupteur avec bouton-poussoir 250V 1A 1CO raccord cosse mâle 2,8mm L 28x12mm température ambiante max. 85°C force de actionnement: 60g		

microrupteurs magnétiques

accessoires

aimants



1

référence	691490	ref. no.	7424266
description	aimant ømm L 29.5mm H 7mm lar. 28.5mm dist.trou 13mm		

sondes


sondes spécifiques aux fabricants

sondes



1

référence	381418	ref. no.	9590 206-00
description	sonde kit de réparation NTC câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord bifilaire filetage M15x1,75 sonde ø8x29mm longueur de câble 3.1m		




1

référence	379753	ref. no.	6942216 6942236 9590088 9590142-00
description	sonde NTC câble PVC sonde -40 jusqu'à +110°C câble -10 jusqu'à 100°C raccord bifilaire filetage M15x1,75 sonde ø8x29mm longueur de câble 3.1m		



modules électroniques

platines

			
1			
référence	402069	ref. no.	6113321 6114289-00 6114431-00 6114489-00 6114667-00
description	platine de clavier réfrigérateur GKV5710		

compresseurs

EMBRACO / ASPERA

R600A

LBP monphasé

Température d'évaporation faible supérieure à -20 °C

			
1			
référence	605085	ref. no.	6119659
description	compresseur fréon R600a type EMT45CDP 220-240V 50Hz HBP complètement hermétique 7.7kg 1/8HP puissance absorbée 152W cylindrée 6.78cm ³ RSIRWWWW 164W 209W 262W 322W 392W 477W méthode de test ASHRAE		
Pour modèles:	FKS 5000-20E		
pièces détachées	605085		
	référence	381088	ref. no. 6940650
	relais de démarrage ASPERA A2BML		
	référence	390620	ref. no. 6940609
	interrupteur thermique pour contacteur-disjoncteur T0357/07 t.max. 150°C reset automatique		

HBP monphasé



Température d'évaporation élevée supérieure à -15 °C

			
1			
référence	605083	ref. no.	6119717
description	compresseur fréon R600a type EMT30CDP 220-240V 50Hz HBP complètement hermétique 7.2kg 1/8HP cylindrée 4.5cm ³ RSIR H 158mmWW 112W 142W 180W 222W 268W 320W méthode de test ASHRAE		
pièces détachées	605083		
	référence	381088	ref. no. 6940650
	relais de démarrage ASPERA A2BML		
	référence	390621	ref. no. 6941014
	interrupteur thermique pour contacteur-disjoncteur T0224/07 t.max. 150°C reset automatique		

accessoires

relais de démarrage

autres

			
1			
référence	381088	ref. no.	6940650
description	relais de démarrage ASPERA A2BML		
Pour modèles:	FKS 5000-20E		
			
1			
référence	381087	ref. no.	6940863
description	relais de démarrage DANFOSS 103N0021 200-240V		

interrupteurs thermiques (klixon)



1

référence	390621	ref. no.	6941014
description	interrupteur thermique pour contacteur-disjoncteur T0224/07 t.max. 150°C reset automatique		



1

référence	390620	ref. no.	6940609
description	interrupteur thermique pour contacteur-disjoncteur T0357/07 t.max. 150°C reset automatique		
Pour modèles:	FKS 5000-20E		

ventilateurs

ventilateurs froids

ventilateurs froids

ventilateurs froids



1

référence	601477	ref. no.	6118671 6118791
description	moteur ventilateur 220-240V 50-60Hz P 40mm lar. 61mm H 74mm axe L 24mm axe ø 3.2mm type F61-10 longueur de câble 450mm		

accessoires pour 601477



référence	601480	ref. no.	6299905
description	hélice soufflant ø 164mm lar. 27mm logement d'axe ø 3mm plastique palettes 3		



1

référence	601479	ref. no.	6108993 6118787 6118795
description	moteur ventilateur 230V 50-60Hz axe L 22mm axe ø 3mm type F61-10G		

accessoires pour 601479



référence	601480	ref. no.	6299905
description	hélice soufflant ø 164mm lar. 27mm logement d'axe ø 3mm plastique palettes 3		



1

référence	601478	ref. no.	6118751
description	moteur ventilateur 230V 50-60Hz axe L 22mm axe ø 3mm type F61-10G avec connecteur		

accessoires pour 601478



référence	601480	ref. no.	6299905
description	hélice soufflant ø 164mm lar. 27mm logement d'axe ø 3mm plastique palettes 3		

accessoires

rotors pour ventilateurs froids



1

référence	601480	ref. no.	6299905
description	hélice soufflant ø 164mm lar. 27mm logement d'axe ø 3mm plastique palettes 3		

supports pour ventilateurs froids



1

référence	691504	ref. no.	7427581
description	support		



1

référence	691478	ref. no.	7422558
description	support pour ventilateur		



1

référence	691479	ref. no.	7427579 7430145 7430145-00
description	support pour ventilateur		



pièce de rechange pour appareils spécifiques

pour réfrigérateurs

boîtiers et façades

supports



1

référence	691491	ref. no.	7424773
description	support		

manettes

manettes spécifiques aux fabricants

LIEBHERR



1

référence	112945	ref. no.	7422505
description	manette ø 22mm axe ø 6x4,6mm plat vertical blanc		
Pour modèles:	FKS 5000-20E		

poignées et volants

autres



1

référence	691492	ref. no.	7042411 7042411-01
description	poignée de porte L 190mm lar. 83mm dist.trou 155mm réfrigérateur blanc H 25mm		
Pour modèles:	FKS 5000-20E		

serrures

fermetures à clé

spécifiques au fabricant

LIEBHERR



1

référence	691482	ref. no.	7042814
description	clé de réserve pour vérin de fermeture 691481		



1

référence	691484	ref. no.	7042837
description	clé de réserve pour vérin de fermeture 691483		



1

référence	691486	ref. no.	7042196 7043341
description	clé de réserve pour vérin de fermeture 691485, 691489		
Pour modèles:	FKS 5000-20E		



1

référence	691481	ref. no.	7043513
description	cylindre de serrure		
accessoires pour	691481		



référence	691482	ref. no.	7042814
------------------	--------	-----------------	---------

clé de réserve pour vérin de fermeture 691481





1



référence	691483	ref. no.	7041775 7041789
description	cylindre de serrure		
accessoires pour	691483		






référence	691484	ref. no.	7042837
------------------	--------	-----------------	---------


clé de réserve pour vérin de fermeture 691483


 <p>1</p>							
référence	691489	ref. no.	7043075-00 7043075-00 + 9190305-00 /020 7043075-00 9190305-00 /020 7043195-00 7043343 9190345-00				
description	cylindre de serrure						
accessoires pour	691489						
 <table border="1"> <tr> <td>référence</td> <td>691486</td> <td>ref. no.</td> <td>7042196 7043341</td> </tr> </table> <p>clé de réserve pour vérin de fermeture 691485, 691489</p>				référence	691486	ref. no.	7042196 7043341
référence	691486	ref. no.	7042196 7043341				


 <p>1</p>							
référence	691485	ref. no.	7042356 7042846 7042846-00				
description	cylindre de serrure contact fermé						
Pour modèles:	FKS 5000-20E						
accessoires pour	691485						
 <table border="1"> <tr> <td>référence</td> <td>691486</td> <td>ref. no.</td> <td>7042196 7043341</td> </tr> </table> <p>clé de réserve pour vérin de fermeture 691485, 691489</p>				référence	691486	ref. no.	7042196 7043341
référence	691486	ref. no.	7042196 7043341				

 <p>1</p>			
référence	700755	ref. no.	7043029 7043461
description	boulon L 50mm ø 8mm		

 <p>1</p>							
référence	700757	ref. no.	9450057				
description	charnière réfrigérateur						
Pour modèles:	FKS 5000-20E						
pièces détachées	700757						
 <table border="1"> <tr> <td>référence</td> <td>700756</td> <td>ref. no.</td> <td>7113077</td> </tr> </table> <p>boulon L 21mm filetage M6 ø 6mm pour charnière</p>				référence	700756	ref. no.	7113077
référence	700756	ref. no.	7113077				


 <p>1</p>			
référence	700754	ref. no.	7422079
description	douille L 30mm ø 9mm blanc pour charnière		
Pour modèles:	FKS 5000-20E		


 <p>1</p>			
référence	700753	ref. no.	7429349
description	douille L 46mm pos. de montage à droite ø 14mm blanc pour charnière		

 <p>1</p>			
référence	700752	ref. no.	7429351
description	douille L 46mm pos. de montage à gauche ø 14mm blanc pour charnière		


charnières


boisseau

 <p>1</p>			
référence	700756	ref. no.	7113077
description	boulon L 21mm filetage M6 ø 6mm pour charnière		
Pour modèles:	FKS 5000-20E		

 <p>1</p>			
référence	700750	ref. no.	7113761
description	boulon L 48mm filetage M6 ø 8mm pour charnière		




			
1			
référence	700751	ref. no.	7429517
description	douille L 49mm ø 11mm blanc pour charnière		

			
1			
référence	700758	ref. no.	7043459 9450457-00 /018 9450469-00 9450649-00
description	support palier L 42mm lar. 38mm H 48mm dist. fix. 28mm boulon 51mm boulon ø 8mm		

filtres


filtres pour appareils

			
1			
référence	694678	ref. no.	7429177
description	filtre à air L 315mm lar. 265mm ømm H 120mm LKPV/LGPV 1420,652 adaptable à LIEBHERR		


pieds d'appareil et embouts

pieds d'appareil


avec fixation par vis

			
1			
référence	701205	ref. no.	7043485
description	pied d'appareil tube ø 67mm filetage M10 filetage L 15mm H 150-210mm inox mesure 2 1/2" Q 1 pc		

pieds vissés

			
1			
référence	701207	ref. no.	7042301
description	pied d'appareil filetage M10 OC 22 L 20mm		
Pour modèles:	FKS 5000-20E		


pieds d'appareil encastrables


			
1			
référence	701206	ref. no.	7402121
description	pied d'appareil ø 32mm H 14mm encastrément ø 10mm hauteur totale 25.5mm plastique Q 1 pc		
Pour modèles:	FKS 5000-20E		


joint

joint de meuble froid

autres

			
1			
référence	901339	ref. no.	7108528-00 7108528-00+7108528-00 7111062-00 7111062-00+9096042-00
description	joint froid kit de modification lar. 580mm L 675mm dimension extérieure		


			
1			
référence	901338	ref. no.	7108136 7111004-00 7111004-00+9096042-00
description	joint froid kit de modification lar. 585mm L 765mm dimension extérieure		

			
1			
référence	901337	ref. no.	7108154+9086532+7081554 7108154-00
description	joint froid kit de modification lar. 747mm L 1400mm dimension extérieure FKS 5000/5010, UKS 5000		




joints tubulaires

profil 9952




référence	901275	ref. no.	7108383
------------------	--------	-----------------	---------

description	joint froid profil 9952 lar. 572mm L 733mm dimension d'insertion		
--------------------	--	--	--




référence	900801	ref. no.	7108357
------------------	--------	-----------------	---------

description	joint froid profil 9952 lar. 580mm L 1650mm dimension d'insertion		
--------------------	---	--	--




référence	900798	ref. no.	7108393
------------------	--------	-----------------	---------

description	joint froid profil 9952 lar. 580mm L 760mm dimension d'insertion		
--------------------	--	--	--




référence	901340	ref. no.	7109677-00 7109677-00+7080419-00
------------------	--------	-----------------	-------------------------------------

description	joint froid profil 9952 lar. 585mm L 1665mm dimension d'insertion kit service		
--------------------	--	--	--



référence	900800	ref. no.	7109407
------------------	--------	-----------------	---------

description	joint froid profil 9952 lar. 710mm L 1565mm dimension d'insertion		
--------------------	---	--	--




référence	900799	ref. no.	7108401
------------------	--------	-----------------	---------

description	joint froid profil 9952 lar. 730mm L 1380mm dimension d'insertion		
--------------------	---	--	--

Pour modèles:	FKS 5000-20E		
----------------------	--------------	--	--

profil 9505

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil




référence	902039	ref. no.	N/A
------------------	--------	-----------------	-----

description	joint froid profil 9505 lar.mm L 2500mm dimension d'insertion		
--------------------	---	--	--

joints à visser

profil 9515

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil



référence	902287	ref. no.	N/A
------------------	--------	-----------------	-----

description	joint froid profil 9515 lar.mm L 2500mm dimension extérieure		
--------------------	--	--	--



composants du circuit frigorifique

filtres déshydrateurs

autres



1

référence	750165	ref. no.	5942032 5942034 5942036
description	déshydrateur taille 10g ø 16mm L 125mm raccord 2,1/4,9mm		
Pour modèles:	FKS 5000-20E		

évaporateurs

pour réfrigérateurs

spécifiques au fabricant



1

référence	750147	ref. no.	5940997
description	évaporateur pour réfrigérateur FKS 5000 L 850mm lar. 575mm type FKS5000/02 LIEBHERR		
Pour modèles:	FKS 5000-20E		



1

référence	750146	ref. no.	5940757
description	évaporateur pour réfrigérateur FKV 4310 L 1000mm lar. 460mm type FKDV 3712-20 A LIEBHERR		



1

référence	750148	ref. no.	5940995
description	évaporateur pour réfrigérateur UKS 1800 L 430mm lar. 460mm LIEBHERR		

technique de mesure

thermomètres

thermomètres muraux



1

référence	541929	ref. no.	6111959
description	thermomètre dimensions de montage 58x25,5mm -40 jusqu'à +40°C tube capillaire 700mm sonde ø 6mm sonde L 37mm		

à plies



1

référence	379752	ref. no.	6111963 6111997
description	thermomètre dimensions de montage 58x25,5mm dimension frontale 29x62mm comp. piles à l'avant jusqu'à +100°C longueur de câble 2200mm		

C

composants du circuit frigorifique	9
compresseurs	3

É

évaporateurs	9
--------------	---

F

filtres déshydrateurs	9
-----------------------	---

I

interrupteurs et boutons-poussoirs	2
------------------------------------	---

J

joints à visser	8
joints de meuble froid	7
joints tubulaires	8

M

microrupteurs	2
microrupteurs magnétiques	2

S

sondes	2
--------	---

T

technique de mesure	9
thermostats	2
thermostats froid	2

V

ventilateurs	4
ventilateurs froids	4,4